

POWERED BY AGROTAIN

NUTRIMORE

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΖΩΤΟ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AGROTAIN



WOLFTRAX
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Δεν θέλει κόππο - Θέλει NUTRIMORE!

● **ΑΥΞΗΣΗ
ΣΟΔΕΙΑΣ**



● **ΚΕΡΔΟΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
30% ΣΕ ΑΖΩΤΟ**



● **ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ
ΧΡΟΝΟ & ΧΡΗΜΑ**



Καλλιέργησε το μέλλον σου!

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ NUTRIMORE;

● ΚΕΡΔΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30% ΣΕ ΑΖΩΤΟ

Με την εφαρμογή των **NUTRIMORE** παρέχουμε στα φυτά ουρείκό (αμιδικό) άζωτο το οποίο λόγω της παρουσίας του παρεμποδιστή ουρεάσης Agrotain δεν εμφανίζει απώλειες εξαέρωσης και δε χρειάζεται ενσωμάτωση. Έχουμε άμεσο όφελος τουλάχιστον 30% περισσότερο άζωτο το οποίο διαφορετικά εξαερώνεται στην ατμόσφαιρα. Επίσης περιέχουν ένα μέρος αμμωνιακού (σταθερού αζώτου) και δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο το οποίο λόγω της υψηλής κινητικότητας του, συνήθως εκπλένεται πριν προλάβει να απορροφηθεί από τα φυτά. Το νιτρικό άζωτο είναι ιδιαίτερα κινητικό με αποτέλεσμα οι απώλειες να είναι πολύ μεγάλες, ιδίως όταν επικρατούν βροχοπτώσεις ή τα ποτίσματα είναι συχνά, και όταν το έδαφος είναι αμμώδες (ελαφρύ). Περισσότερο άζωτο για τα φυτά σημαίνει αύξηση της απόδοσης και άρα, αύξηση της κερδοφορίας.

● ΚΕΡΔΟΣ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

Η βασική λίπανση με **NUTRIMORE** καλύπτει πλήρως τις ανάγκες θρέψης μέχρι την επιφανειακή λίπανση. Η επιφανειακή λίπανση, με εφάπαξ εφαρμογή παρέχει άζωτο για παρατεταμένο διάστημα. Επίσης τα **NUTRIMORE** δεν έχουν απαίτηση για ενσωμάτωση. Με λιγότερα εργατικά έξοδα παρέχουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική λίπανση με άμεσο όφελος σε χρόνο και χρήμα.

● ΥΨΗΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΙΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ

Τα **NUTRIMORE** περιέχουν υψηλής υδατοδιαλυτότητας μονάδες φωσφόρου και καλίου, διαθέσιμες για πλήρη απορρόφηση από τα φυτά. Επίσης είναι εμπλουτισμένα με μαγνήσιο, σίδηρο και άλλα ιχνοστοιχεία, γεγονός που τα καθιστά μοναδικά προϊόντα.

● ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ DDP

Τα ιχνοστοιχεία των **NUTRIMORE**, στους τύπους που εμπεριέχονται, είναι της νέας καινοτόμου τεχνολογίας **DDP** από την **WOLF TRAX**. Είναι τα μοναδικά που δεν δεσμεύονται στο έδαφος και παρέχουν θρέψη σε δύο χρόνους και άμεσα και παρατεταμένα.

● ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα ***NUTRIMORE Winner, NUTRIMORE Combi και NUTRIMORE Fe** είναι οι μόνες ουροθειικές με διπλή ασπίδα προστασίας. Στην παραγωγή τους χρησιμοποιείται πάντα και μόνο θειική αμμωνία χαμηλής οξύτητας. Επίσης περιέχουν τον πατενταρισμένο Αμερικάνικο σταθεροποιητή **AGRTOTAIN** και όχι απλά **NBPT**, γι'αυτό είναι οι μόνες ουροθειικές που παραμένουν 100% σταθεροποιημένες για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ενσάκισή τους.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Η αμυγδαλιά είναι απαιτητική σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο ψευδάργυρο και βόριο. Με τα **NUTRIMORE** παρέχουμε άζωτο που χωρίς καμιά απώλεια φτάνει στα δέντρα, εξασφαλίζοντας τέλεια βλάστηση και καρποφορία. Επαρκείς μονάδες φωσφόρου

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
Nutrimore 20-10-15(S)+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	80-100 kgr/στρ.
ή Nutrimore 21-7-17+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	
ή Nutrimore 20-7-12+2MgO+B DDP	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
*Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO ₃	20-30 kgr/στρ.
ή *Nutrimore WINNER COMBI 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP+Zn DDP	
ή *Nutrimore WINNER Fe 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP	
ή Nutrimore N-PLUS 46-0-0	15-25 kgr/στρ.




που βοηθούν στην αποφυγή της καρπόπτωσης. Πλούσιο κάλιο για αντοχή του δέντρου τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά και για ποιοτικό και νόστιμο καρπό. Επίσης παρέχεται ψευδάργυρος με την καινοτόμο μορφή **DDP**, για πλήρη αντιμετώπιση της συχνής στην αμυγδαλιά τροφοπείας ψευδαργύρου. Έτσι πετυχαίνουμε άριστη καρπόδεση. Τέλος παρέχεται βόριο για άριστη ανθοφορία και γονιμοποίηση άρα αύξηση σοδιάς και κερδοφορίας.

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

Το άζωτο είναι στοιχείο κλειδί στη λίπανση για τον έλεγχο της βλάστησης και της καρποφορίας των δένδρων. Υπερβολική αζωτούχος λίπανση κάνει τα δένδρα ευαίσθητα σε μυκητολογικές προσβολές και στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης λόγω του ότι επηρεάζει τη συγκέντρωση του ασβεστίου, η περίσσεια του αζώτου οδηγεί έμμεσα σε υποβάθμιση της ποιότητας και της συντηρησιμότητας των καρπών. Τα **NUTRIMORE** παρέχουν το άζωτο σε ιδανικό ρυθμό και ποσότητα δίνοντας τέλεια αποτελέσματα. Επάρκεια σε φώσφορο βοηθά στην καλύτερη συντηρησιμότητα των καρπών. Το κάλιο επίσης αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ποιότητας. Τέλος δίνεται η δυνατότητα για επιλογή τύπων με ψευδάργυρο ή και σίδηρο. Αποφεύγουμε έτσι τροφοπείες και άρα τα δέντρα δεν πάσχουν από μικροφυλλία, καρπόπτωση και μικροκαρπία.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
Nutrimore 20-10-15(S)+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	60-80 kgr/στρ.
ή Nutrimore 21-7-17+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	
ή Nutrimore 15-15-15(S) +Fe DDP+Zn DDP	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
*Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO ₃	15-25 kgr/στρ.
ή *Nutrimore WINNER COMBI 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP+Zn DDP	
ή *Nutrimore WINNER Fe 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP	
ή Nutrimore N-PLUS 46-0-0	10-20 kgr/στρ.



ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
Nutrimore 20-10-15(S)+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	80-100 kgρ/στρ.
ή Nutrimore 21-7-17+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	
ή Nutrimore 20-7-12+2MgO+B DDP	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
*Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO ₃	10-15 kgρ/στρ.
ή *Nutrimore WINNER COMBI 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP+Zn DDP	
ή *Nutrimore WINNER Fe 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP	
ή Nutrimore N-PLUS 46-0-0	10-15 kgρ/στρ.

Στα πυρηνόκαρπα συστήνεται η εφαρμογή ενός σύνθετου λιπάσματος κατά τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο, Ιανουάριο), που να περιέχει άζωτο, φώσφορο, και κάλιο. Επιλέγοντας NUTRIMORE ότι άζωτο πληρώνει



θα απορροφηθεί από τα δέντα και οι αποδόσεις θα αυξηθούν. Επιλέγοντας τύπους με μαγνήσιο, σίδηρο και ψευδάργυρο αυξάνεται η φωτοσύνθεση και η καρποφορία άρα η κερδοφορία..

ΠΑΤΑΤΑ

Η πατάτα είναι καλλιέργεια με σημαντικές λιπαντικές απαιτήσεις, αφενός επειδή το ριζικό της σύστημα είναι περιορισμένο, αφετέρου επειδή σε μικρό χρονικό διάστημα παράγει μεγάλες ποσότητες κονδύλων.

Η βασική λίπανση στην πατάτα πραγματοποιείται πριν από τη φύτευση των κονδύλων όπου και δίνουμε ολόκληρη την ποσότητα του φωσφόρου, του καλίου και των ιχνοστοιχείων και το μεγαλύτερο μέρος της συνολικά απαιτούμενης ποσότητας αζώτου.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
Nutrimore 15-10-18(S)+3MgO	80-100 kgρ/στρ.
ή Nutrimore 16-6-18+2MgO+B DDP	
ή Nutrimore 15-15-15(S)+Fe DDP+Zn DDP	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
*Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO ₃	20-30 kgρ/στρ.
ή *Nutrimore WINNER COMBI 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP+Zn DDP	
ή *Nutrimore WINNER Fe 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP	
ή Nutrimore N-PLUS 46-0-0	15-25 kgρ/στρ.

Η υπόλοιπη ποσότητα αζώτου δίνεται με μορφή επιφανειακής λίπανσης. Η πατάτα έχει επίσης ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θείο και μαγνήσιο, στοιχεία που βελτιώνουν την ποιότητα των συγκομισμένων προϊόντων και την αντοχή



τους κατά την αποθήκευση. Λόγω του ότι η πατάτα είναι φυτό πολύ απαιτητικό σε νερό, η χρήση λιπάσματος με σταθεροποιητή αζώτου γίνεται ανάγκη. (Η ανάγκη αυτή γίνεται επιτακτική όταν και το έδαφος είναι αμμώδες).

ΑΜΠΕΛΙ

Οι λιπαντικές απαιτήσεις του αμπελιού εξαρτώνται από την ποικιλία, το υποκείμενο, το ύψος της προσδοκώμενης παραγωγής της καλλιέργειας, αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιδιώκουμε να αποκτήσει η καλλιέργειά μας ανάλογα με το εάν πρόκειται για οινοποιήσιμες ή επιτραπέζιες καλλιέργειες. Το αμπέλι παρουσιάζει ευαισθησία στην έλλειψη μαγνησίου ("ξηρανση ράχης"), σιδήρου και βορίου.

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
Nutrimore 15-10-18(S)+3MgO	50-70 kgρ/στρ.
ή Nutrimore 15-15-15(S)+Fe DDP+Zn DDP	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
*Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO ₃	15-25 kgρ/στρ.
ή *Nutrimore WINNER COMBI 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP+Zn DDP	
ή *Nutrimore WINNER Fe 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP	
ή Nutrimore N-PLUS 46-0-0	15-20 kgρ/στρ.



Στη βασική λίπανση δίνεται η μισή ποσότητα του αζώτου και ολόκληρες οι ποσότητες του φωσφόρου, καλίου και μαγνησίου.

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

Οι θρεπτικές ανάγκες στο ακτινίδιο εξαρτώνται από την ηλικία των πρέμνων και είναι ανάλογες της ηλικίας.

Η βασική λίπανση στα ακτινίδια μπορεί να γίνει το φθινόπωρο έως ένα μήνα πριν από την έκπτυξη των φύλλων. Άζωτο εφαρμόζεται και μετά την άνθηση και συχνά στις αρχές Ιουλίου (το 30% περίπου της συνολικής ποσότητας αζώτου).

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
Nutrimore 21-7-17+2MgO+Fe DDP+Zn DDP	70-90 kgρ/στρ.
ή Nutrimore 15-15-15(S)+Fe DDP+Zn DDP	
ΕΠΙΦΑΝΕΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ	
*Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO ₃	15-20 kgρ/στρ.
ή *Nutrimore WINNER COMBI 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP+Zn DDP	
ή *Nutrimore WINNER Fe 40-0-0+14,5 SO ₃ +Fe DDP	
ή Nutrimore N-PLUS 46-0-0	10-15 kgρ/στρ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επάρκεια καλίου καθώς και στην ανάγκη για προσθήκη μαγνησίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επανειλημμένες αρδεύσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς



κα-
νουν επιτακτική την ανάγκη για χρήση λιπάσματος με σταθεροποιημένο άζωτο.

POWERED BY AGROTAIN

NUTRIMORE

Δεν θέλει κόπο - Θέλει NUTRIMORE!



Καλλιέργησε το μέλλον σου!

Μέλητος 9 & Κυδωνιών, 171.21 Νέα Σμύρνη, Τηλ: 210.9373770-2 & Fax: 210.9373.773
e-mail: central@gavriel.gr <http://www.gavriel.gr>